

B. Poursuite des travaux archéologiques menés sur Haltinne

Marie VERBEEK, Ann DEFGNÉE, Céline HERMANS, Christophe FROMONT,
Antoine HACON, Manon BARICHARD, Alizé VAN BRUSSEL et Manon VRIJDAGHS

Les travaux de 2023 à Haltinne se sont principalement concentrés sur les abords immédiats du vivier-Trainé.

Le **sommet du promontoire central du vivier Trainé** a fait l'objet d'un dégagement extensif du côté sud, ce qui a permis de mettre en évidence un niveau de sol pavé de petites dalles de grès mises sur chant. Ce niveau de sol semble correspondre à un espace de circulation qui pourrait former un des accès au bâtiment en pan de bois repéré précédemment ; Une partie des escarpes a été dégagée du remblai de démolition qui les recouvrait. Ceci a permis de retrouver un véritable mur de courtine de plan carré, qui entoure la construction, au sommet des courtes escarpes.

Le côté nord-ouest du **fossé entourant la butte** a été dégagé afin de repérer l'éventuelle prolongation d'un chemin empierré préalablement repéré, mais qui semble se perdre de ce côté ; la jonction entre le profil plat de cette douve et celui de la contrescarpe a été observé côté occidental ; il montre à quel point le relief a peu changé depuis sa mise en oeuvre médiévale. Enfin, au-delà de la contrescarpe, vers l'ouest, la stratigraphie observée semble confirmer l'hypothèse de la présence d'un apport de terre imposant, provenant sans doute du creusement des douves ; Ces terrées dessinaient probablement un rempart de terre au-dessus des contrescarpes.

